

(закрытого) типа, дезинфицирующими средствами.

2.5. Установить запрет на приём новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного типа, перевод в другие учреждения.

2.6. Закрепить персонал за учреждением, исключить перевод персонала в другие учреждения.

2.7. Закрепить волонтеров за учреждением, исключить перевод волонтеров в другие учреждения.

2.8. Обеспечить строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляционного (закрытого) типа, соблюдение персоналом масочного режима.

2.9. Обеспечить в случае выявления в учреждении больного с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019):

2.9.1 незамедлительную изоляцию пациента в стационар с соблюдением порядка маршрутизации в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

2.9.2 незамедлительное информирование Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан;

2.9.3 работу учреждения в строгом соответствии с Рекомендациями по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции, являющимися приложением к Письму Роспотребнадзора от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27;

2.9.4 непрерывное медицинское наблюдение за лицами, изолированными в обсерваторе, силами медицинского персонала, прошедшими подготовку по вопросам особо опасных инфекционных болезней;

2.9.5 соблюдение требований по медицинскому наблюдению и забору материала у обсервируемых;

2.9.6 соблюдение требований к организации работы обсерватора и дезинфекционным мероприятиям;

2.9.7 строгое соблюдение требований биологической безопасности;

2.9.8 соблюдение требований к помещениям обсерватора;

2.9.9 соблюдение режима работы с использованием персоналом средств индивидуальной защиты;

2.9.10 ведение журналов обсерватора в соответствии с приложением № 1 к временным рекомендациям.

2.9.11 направление персонала учреждения, не задействованного в работе обсерватора, на изоляцию в домашних условиях;

2.9.12 запрет на выход обсервируемых за пределы жилых комнат (спален);

2.9.13 запрет на допуск на территорию обсерватора посторонних лиц, не задействованных в его работ;